

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»

( в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ )

Наименование	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	Количество рабочих мест по классам ( подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 2 (ед.)						
		класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
				3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	202	0	187	12	3	0	0	0

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
( по результатам СОУТ - I очередь )**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Хлебобулочный участок</b>					
2 Пекарь (4 разряда) линия № 1)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Руководители соответствующих структурных подразделений; Санитарно-техническая служба (буфет-раздаточная)	
3 Пекарь (4 разряда) линия № 2)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
4 Пекарь (4 разряда) линия № 3)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
5 Пекарь (4 разряда) линия № 4)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
6 Пекарь (4 разряда) линия № 5)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
7 Пекарь (4 разряда) линия № 6)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
29 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
30 Пекарь-мастер (5 разряда) на приёмке муки)	На рабочем месте, где температура воздуха ниже допустимого уровня установить дополнительные источники отопления или провести ревизию отопительной системы.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Прочие</b>					
31 Электрогазосварщик (ремонтно-механическая бригада)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
33 Электрогазосварщик (ремонтно-энергетическая бригада)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	

<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>					
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ		Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» ; инженер по ОТ и ТБ	
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»; инженер по ОТ и ТБ	
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	инженер по ОТ и ТБ	
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ		Начальник ПЭО ; менеджер по персоналу ;инженер по ОТ и ТБ	

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
( по результатам СОУТ – II очередь )**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Кондитерский участок</b>					
Мастер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	01.12.2015 г.	ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	-«-	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение на производственных участках	Создание нормальных условий освещенности	01.12.2015 г.	ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	руководитель структурного подразделения	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение на производственных участках	Создание нормальных условий освещенности	01.12.2015 г.	ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	

	<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>				
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ		Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» .; инженер по ОТ и ТБ	
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» ; инженер по ОТ и ТБ	
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	инженер по ОТ и ТБ	
1	2	3	4	5	6
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ		Начальник ПЭО .; менеджер по персоналу; инженер по ОТ и ТБ	

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
( по результатам СОУТ - III очередь)**

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \6. Погрузочно-разгрузочный участок</b>					
Заведующий складом	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мастер погрузочно-разгрузочных работ (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Грузчик, 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания ( респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Мастер погрузочно-разгрузочных работ; заведующая складом	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	-«-	
Кладовщик (2 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 12</b>					
Продавец продовольственных товаров 3 разряда (прицеп "Купава", ул. Грибоедова,1)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 49</b>					
Заведующий товарным комплексом (торговым подразделением)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд(прицеп "Купава", ул. Профсоюзов, 12)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Подсобный рабочий (2 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 27</b>					
Заведующий товарным комплексом (торговым подразделением)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров (3 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Подсобный рабочий (2 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 29</b>					
Заведующий товарным комплексом (торговым подразделением)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Подсобный рабочий (2 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин "Новинка"</b>					
Заведующий товарным комплексом (торговым подразделением)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд (прицеп "Купава", ул. Югорская, 13)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 23</b>					
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд (павильон на ж/д рынке, ул. Привокзальная, 27)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин "Новинка"</b>					
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд (прицеп "Купава", ул. Энергетиков, 23)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение - Магазин № 12</b>					
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд (прицеп "Купава", пр. Комсомольский, 19; 42)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
Продавец продовольственных товаров, 3 разряд (прицеп "Купава", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6А)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.11. 2016 г.	-«-	
	<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>				
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ		Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» ; ведущий специалист по ОТ	
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» ; ведущий специалист по ОТ	
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Ведущий специалист по ОТ	



Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия; ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ		Начальник ПЭО ; менеджер по персоналу ; ведущий специалист по ОТ	



**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
( по результатам СОУТ - IV очередь )**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-механическая бригада</b>					
1 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (6 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
2А, 2.2А(2А) Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
3А, 3.2А(3А) Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
4А, 4.2А(4А) Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (5 разряд) дежурный)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
5 Машинист компрессорных установок (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
6 Фрезеровщик (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	
7 Токарь (5 разряд)	В производственных помещениях с повышенным уровнем шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Главный механик	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Главный механик	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Ремонтно-энергетическая бригада</b>					
12А, 12.2А(12А) Кочегар производственных печей (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Главный энергетик; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Санитарно-техническая служба</b>					
15А, 15.2А(15А) Буфетчик (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
16 Мойщик посуды (2 разряд) буфет)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
17 Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряд) помещения буфета)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
19 Пекарь (4 разряд) сухарный цех)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Старший мастер хлебобулочного участка	
	В производственных помещениях с повышенным уровнем шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Старший мастер хлебобулочного участка	
	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	Старший мастер хлебобулочного участка	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
22 Плотник (3 разряд) по ремонту тары)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ремонтно-строительный участок</b>					
39 Плотник (5 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
40 Плотник (4 разряд)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Экспедиция</b>					
48 Заведующий экспедицией	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
50А, 51А(50А), 50.2А(50А) Приемщик-сдатчик пищевой продукции (и тары)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Котельная</b>					
54 Начальник участка (теплоэнергетики-начальник котельной)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
55 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
56 Аппаратчик химводоочистки (3 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
57 Лаборант химического анализа (3 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
58 Оператор котельной (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
59 Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
60 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (Слесарь по ремонту оборудования котельной (5 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник ТЭУ-начальник котельной; старший мастер хлебобулочного участка	
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" Руководители, специалисты</b>					
62 Главный инженер	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
65 Главный механик	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
67 Начальник участка (ремонтно-строительного)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
68 Механик (автотранспортного участка)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	
82 Фельдшер	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2017 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; главный энергетик	

	<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ – IY очередь</b>				
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ	до 30.11.2016 г.	Директор СГМУП Сургутский хлебозавод)- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.	
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда – IY очередь	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП Сургутский хлебозавод)- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ – IY очередь в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; системный администратор (иной работник, выполняющий его функции)	
По предприятию	Установить работникам предусмотренные Трудовым законодательством РФ гарантии и компенсации на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ	до 01.12.2016 г.	Начальник ПЭО - Труевцева Г.Г.; Менеджер по персоналу – Астраханцева Т.И.; вед.специалист по ОТ - Фурсенко Е.С.; председатель ПК – Шибут Е.А.	
По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, организовать выдачу очищающих средств в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»».		01.02.2017 г.	Главный бухгалтер – Степанченко И.И.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; заведующая складом Доценко О.А.; руководители структурных подразделений.	

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»