

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки  
условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
( итоговая таблица)**

по состоянию на 01.11.2023 года

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	236	236	0	220	13	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	333	333	0	295	29	9	0	0	0
из них женщин	245	245	0	224	21	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	8	8	0	8	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки  
условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
внеплановая СОУТ - 2019 год**

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	16	16	0	15	0	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	36	36	0	32	0	4	0	0	0
из них женщин	28	28	0	28	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	6	0	6	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
по результатам внеплановой СОУТ, 2019 год**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ремонтно-механическая бригада</b>					
5 Машинист компрессорных установок (5-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.08.2019 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Хлебобулочный участок</b>					
52 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции (3-го разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при повышении уровня запыленности	Старший мастер хлебобулочного участка; ведущий специалист по охране труда	выполняется
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	при повышении уровня шума	Старший мастер хлебобулочного участка; ведущий специалист по охране труда	применяются
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	25.12.2019 г.	Старший мастер хлебобулочного участка; ведущий специалист по охране труда	соблюдаются
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \АУП</b>					
87 Юрисконсульт	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.08.2019 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>					
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ		Директор СГМУП Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.	выполнено

По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	выполнено
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; системный администратор (иной работник, выполняющий его функции)	выполнено
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ		Начальник ПЭО - Труевцева Г.Г.; Менеджер по персоналу – Астраханцева Т.И.; вед.специалист по ОТ - Фурсенко Е.С.; председатель ПК – Шибут Е.А.	выполнено
По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»»			Главный бухгалтер – Степанченко И.И.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; заведующая складом Доценко О.А.; руководители структурных подразделений.	выполняется

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
СОУТ - I-II очередь, 2020 год**

### Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	47	47	0	36	11	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	127	127	0	94	33	0	0	0	0
из них женщин	85	85	0	60	25	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

### Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников СГМУП «Сургутский хлебозавод» по результатам СОУТ - I – II очереди

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" И. Хлебобулочный участок</b>					
2 Пекарь (4 разряд) линия № 1)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебобулочного участка	соблюдается
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик, ремонтно-энергетическая бригада	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3 Пекарь (4 разряд) линия № 2)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер , мастер-пекарь 5-го разряда хлебоулочного участка	соблюдается
4 Пекарь (4 разряд) линия № 3)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебоулочного участка	соблюдается
5 Пекарь (4 разряд) линия № 3)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебоулочного участка	соблюдается
6 Пекарь (4 разряд) линия № 4)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебоулочного участка	соблюдается
7 Пекарь (4 разряд) линия № 5)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебоулочного участка .	соблюдается
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик ремонтно-энергетическая бригада	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8 Пекарь (4 разряд) линия № 6)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ст мастер, мастер-пекарь 5-го разряда хлебобулочного участка	соблюдается
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ш. Прочие</b>					
22 Электрогазосварщик (ремонтно-механическая бригада) (сварочный пост на территории хлебозавода)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный механик	соблюдается
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	при необходимости	Главный механик	соблюдается
23 Электрогазосварщик (ремонтно-механическая бригада) (главный производственный корпус)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный механик	соблюдается
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	при необходимости	Главный механик	соблюдается
24 Электрогазосварщик (ремонтно-энергетическая бригада)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный энергетик	соблюдается
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	при необходимости	Главный энергетик	соблюдается
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ш. Кондитерский участок</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
28 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряд) (ВКНИИ)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Мастер кондитерского участка	соблюдается
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик ; ремонтно-энергетическая бригада	выполнено
29 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряд) (рулеты)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Мастер кондитерского участка	соблюдается
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение на производственных участках	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик; , ремонтно-энергетическая бригада	выполнено
30 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряд) (линия № 7)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Мастер кондитерского участка	соблюдается
	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение на производственных участках	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик; ремонтно-энергетическая бригада	выполнено
31 Изготовитель бисквита (пекарь) 4 разряд) (сироповарка)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Мастер кондитерского участка	соблюдается

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
34 Изготовитель бисквита (4 разряд) (упаковка)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	до 01.12.2020 г.	Главный энергетик ; ремонтно-энергетическая бригада	выполнено

<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>					
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ	до 12.10.2020 г.	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»; ведущий специалист по ОТ	выполнено
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Ведущий специалист по ОТ; руководители структурных подразделений	выполнено
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Ведущий специалист по ОТ ; специалист АСУП	выполнено
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ	до 01.11.2020 г.	Специалист по кадрам; ведущий специалист по ОТ	выполнено
По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»		проверка обеспечения работников смывающими средствами в срок до 01.11.2020 г.	Руководители структурных подразделений	выполняется

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки  
условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
СОУТ - III – IV очередь, 2021 год**

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	89	89	0	85	2	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	143	143	0	133	2	8	0	0	0
из них женщин	75	75	0	75	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников  
по результатам СОУТ –III-IV очередь**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ремонтно-механическая бригада</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
7 Токарь (5 разряд)	В производственных помещениях с повышенным уровнем шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Сорокин Д.В. - главный механик	применяются
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Сорокин Д.В.	соблюдается
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ремонтно-энергетическая бригада</b>					
15А, 19А(15А) Кочегар производственных печей (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А. - главный энергетик	соблюдается

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Ремонтно-строительный участок</b>					
21 Плотник (4 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	постоянное применение дополнительного освещения на временных рабочих местах	Ган А.А.	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Погрузочно-разгрузочный участок</b>					
23А, 27А(23А) Грузчик (2 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Григорович С.А. – специалист по снабжению	применяются
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Григорович С.А.	соблюдается
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Санитарно-техническая служба</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
30А, 39А(30А) Буфетчик (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Кондюкова С.В. – старший мастер хлебобулочного участка	соблюдается
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	постоянное применение дополнительных световых приборов	Кондюкова С.В.; Ган А.А.	выполнено
34 Пекарь (4 разряд) сахарный цех)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Кондюкова С.В.	соблюдается
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Кондюкова С.В.	применяются

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	15.01.2022 г.	Кондюкова С.В.; Ган А.А.	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Автотранспортный участок</b>					
51 Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2022 г.	Григорович А.А. – механик по транспорту; Ган А.А.	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Экспедиция</b>					
58А, 59А(58А), 60А(58А) Приемщик-сдатчик пищевой продукции (и тары)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.02.2022 г.	Давыдова М.А. - заведующая экспедицией; Ган А.А.	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \Котельная</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
63 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается
64 Аппаратчик химводоочистки (3 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается
65 Лаборант химического анализа (3 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается
66 Оператор котельной (4 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
67 Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается
68 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд)	Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Ган А.А.	соблюдается
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод" \ Торговое подразделение \ Магазин № 12</b>					
73 Продавец продовольственных товаров (3 разряд) прицеп "Купава", ул. Грибоедова, 1)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.03.2022 г.	Пахний Г.А. – заведующая магазином № 12; Ган А.А.	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
74 Продавец продовольственных товаров (3 разряд) прицеп "Купава", проспект Комсомольский, 42)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.03 2022 г.	Пахний Г.А.; Ган А.А.	выполнено
75 Продавец продовольственных товаров (3 разряд) прицеп "Купава", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а)	Для создания нормальных условий освещенности, установить дополнительное освещение	Создание нормальных условий освещенности	01.03.2022 г.	ПАхний Г.А.; Ган А.А.	выполнено
78 Продавец продовольственных товаров (3 разряд) прицеп "Купава", проспект Комсомольский, 31)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.03.2022 г.	Пахний Г.А.; Ган А.А.	выполнено
<b>СГМУП "Сургутский хлебозавод"\Торговое подразделение\Магазин № 49</b>					
84 Продавец продовольственных товаров (3 разряд) прицеп "Купава", ул. Профсоюзов, 12)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	01.03.2022 г.	Феоктистова Л.П. – заведующая магазином № 49; Ган А.А.	выполнено

<i>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</i>					
---	--	--	--	--	--

По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ	15.12.2021 г.	Пустозеров С.М. - директор СГМУП «СХЗ»; Фурсенко Е.С. – ведущий специалист по ОТ	выполнено
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Фурсенко Е.С.; Балябина О.С - менеджер по персоналу.; руководители структурных подразделений	выполнено
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Фурсенко Е.С.; Сивков М.А. – специалист по АСУП	выполнено
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ		Пустозероов С.М.; Балябина О.С.	выполнено
По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»»	соблюдение требований производственной санитарии и личной гигиены	постоянно	Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	выполнено

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
СОУТ - У очередь, 2022 год**

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	45	45	0	45	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	63	0	63	0	0	0	0	0
из них женщин	49	49	0	49	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда работников СГМУП «Сургутский хлебозавод» по результатам СОУТ - У очередь**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Магазин № 23</b>					
26 Директор (заведующий) предприятия розничной торговли (магазин № 23)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	01.12.2022г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 Продавец продовольственных товаров (4 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	01.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
28 Продавец продовольственных товаров (3 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	01.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
29 Подсобный рабочий (2 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	01.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
30 Грузчик (2 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	01.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>Магазин № 27</b>					
33 Директор (заведующий) предприятия розничной торговли (магазин № 27)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	10.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
34 Продавец продовольственных товаров (3 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	10.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
35 Подсобный рабочий (2 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	10.1.2.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>Магазин № 29</b>					
40 Продавец продовольственных товаров (4 разряд)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	10.12.2022 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

<b>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</b>					
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ	до 15.11.2022 г.	Директор СГМУП Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.	выполнено
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	выполнено
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; системный администратор (иной работник, выполняющий его функции)	выполнено

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки  
условий труда на рабочих местах СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
СОУТ - VI очередь, 2023 год**

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	40	40	0	40	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	57	57	0	57	0	0	0	0	0
из них женщин	45	45	0	45	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
работников СГМУП «Сургутский хлебозавод»  
по результатам СОУТ - VI очередь**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>I. Бисквитно-кремовый цех (БКЦ)</b>					
10 Обработчик пищевых продуктов и тары (2-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
12 Грузчик (2-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
15 Приемщик-сдатчик пищевой продукции (и тары)	В целях защиты от охлаждения работающих соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты согласно единых типовых норм выдачи СИЗ	Нормализация микроклимата	15.11.2023г.	Начальник БКЦ; Ведущий специалист по охране труда	выполнено
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>II. Минипекарня (м.п.)</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16 Мастер минипекарни	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
17 Тестовод (4-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
18 Пекарь (с выполнением обязанностей приёмщика-сдатчика пищевой продукции)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
19 Пекарь (4-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
20 Пекарь (4-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
21 Пекарь (4-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
22 Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции (3-го разряда)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	15.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено
<b>III. Торговое подразделение\Магазин № 10</b>					
31 Продавец продовольственных товаров (3-го разряда (торговый прицеп "Купава" по адресу: пр. Ленина, 59)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	01.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
32 Продавец продовольственных товаров (3-го разряда (торговый прицеп "Купава" по адресу: ул. Киртбая, 11)	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Приведение показателей освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	01.11.2023 г.	Ремонтно-энергетическая бригада; Главный энергетик	выполнено

	<i>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</i>				
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ	15.10.2023 г.	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.	выполнено
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	выполнено
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*	Вед. специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; системный администратор (иной работник, выполняющий его функции)	выполнено

По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, организовать выдачу смывающих средств в соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» и приказом от 29.10 2021 г. № 767н « Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»	Выполнение требований действующих нормативных документов и локальных нормативных актов СГМУП «СХЗ» в переходный период	В течение 2024 года	Директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»- Пустозеров С.М.; вед.специалист по ОТ – Фурсенко Е.С.; руководители структурных подразделений	в стадии выполнения

\* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»